

## CATALOGUE 2019 VENTILATION

Distribution d'air en dalle

déstockage





SHGAINEFLEX

Gaine flexible double paroi en polyéthylène, annelé extérieur et lisse à l'intérieur, d=90mm l=50m. 450 Nm

98.00



SHATT450

Attache-câble nylon-polyamid, sachet de 100pcs  
7.5x450mm

14.90



SHATT1000

Attache-câble nylon-polyamid, sachet de 50pcs  
12.5x1000mm

37.80



SHBOUCH090

Bouchon conique en plastique à haute résistance mécanique pour  
raccord gaine flexible, d=90mm.

0.40



SHBOUCH100

Bouchon conique en plastique à haute résistance mécanique pour  
raccord gaine flexible, d=100mm.

0.60



SHBOUCH125

Bouchon conique en plastique à haute résistance mécanique pour  
raccord gaine flexible, d=125mm.

0.70



SHBOUCH160

Bouchon conique en plastique à haute résistance mécanique pour  
raccord gaine flexible, d=160mm.

1.00



SHRACC

Raccord femelle pour de gaines flexible double paroi, d=90mm.


3.30



SHJOINT

Joint d'étanchéité en silicone pour gaines flexible double paroi,  
d=90mm.


1.10



SHROULPVC10

Rouleau de ruban adhesif en PVC 5mm 10m


2.80



SHFLANGF100

Flange diam. 100 mm


9.80



SHFIANGF125

Flange diam. 125 mm


10.30



SHFLANGF160

Flange diam. 160 mm


11.20



SHDISTBASEV160

Base verticale pour distribution en acier galva. 0.8mm, 250/120mm d=160mm l=250mm, avec bouchon diam. 160 mm.


51.30



SHDISTBASEV125

Adaptateur pour base verticale en acier galva. d=160mm-125mm


19.90



SHDISTBASEH125B

Base horizontale pour caisson de distribution en acier galva. 250/120mm l=150mm d=125mm, avec bouchon diam. 125 mm.


50.40



SHDISTBASEH160B

Adaptateur horizontal caisson de distribution en acier galva. 250/120mm l=150mm d=160mm, avec bouchon diam. 160 mm.


52.80



SHDISTTERM

Element terminal caisson de distribution en acier galva. 0.8mm, isolé, 250/120mm l=300mm avec 6 raccords d=90mm.


56.20



SHDISTEXT4C

Extension caisson de distribution en acier galva. 0.8mm, isolé, 250/120mm l=300mm avec 4 raccords d=90mm.


51.20



SHDISTEXT

Extension caisson de distribution en acier galva. 0.8mm, isolé, 250/120mm l=300mm.


49.00



SHPASS400

Passe gaines en acier galva. 0.8mm, 150/50mm l=400mm avec 2 raccords d=90mm.


38.30



SHPASS700

Passe tuyaux en acier galva. 8mm, 150/50mm l=700mm avec 2 raccords d=90mm.


43.30



SHPLENSOUP30B

Plenum en acier galva 0.8mm pour soupapes, d=125mm h=180mm avec 1 raccord d=90mm et bord de fixation au coffrage, avec bouchon diam. 125 mm.


28.40



SHPLENSOUP60B

Plenum en acier galva 0.8mm pour soupapes, d=160mm h=180mm avec 2 raccords d=90mm et bord de fixation au coffrage, avec bouchon diam. 160 mm.


33.10



SHPLENGRIL30

Plenum en acier galva. 8mm pour grilles de plafond, 210/110mm h=180mm avec 1 raccord d=90mm et bords de fixation au coffrage.


36.30



SHPLENGRIL60

Plenum en acier galva. 8mm pour grilles de plafond, 210/110mm h=180mm avec 1 raccord d=90mm et bords de fixation au coffrage.


61.30



SHPLENSOL30

Plenum en acier galva. 8mm pour grilles de sol, 210/110mm h=350mm avec 1 raccord d=90mm et pattes de fixation au coffrage.


47.40



SHPLENSOL30

Plenum en acier galva. 8mm pour grilles de sol, 210/110mm h=350mm avec 1 raccord d=90mm et pattes de fixation au coffrage.


47.40



SHPLENSOL60

Plenum en acier galva. 8mm pour grilles de sol, 310/110mm  
h=350mm avec 1 raccord d=90mm et pattes de fixation au coffrage.


66.00



SHADAPT9090

Adaptateur en acier galva. 8mm avec 4 raccords d=90mm à 90°.


66.40



SHADAPT90100B

Adaptateur en acier galva. 8mm avec 2 raccords d=90mm et 1  
raccord D=100mm à 90°, avec bouchon diam. 100 mm.


63.30



SHADAPT90125B

Adaptateur en acier galva. 8mm avec 2 raccords d=90mm et 1  
raccord D=125mm à 90°, avec bouchon diam. 125 mm.


63.40



SHADAPT90160B

Adaptateur en acier galva. 8mm avec 2 raccords d=90mm et 1  
raccord D=160mm à 90°, avec bouchon diam. 160 mm.


64.60



SHADAPT0100B

Adaptateur en acier galva. 8mm avec 4 raccords d=90mm à plat,  
avec bouchon diam. 100 mm.


51.20



SHSH90100B

Coude 90° en acier galva. 8mm avec raccord d=100mm mâle et  
raccord D=100mm femelle et bord de fixation au coffrage, avec  
bouchon diam. 100 mm.


17.40



SHSH90125B

Coude 90° en acier galva. 8mm avec raccord d=125mm mâle et  
raccord D=125mm femelle et bord de fixation au coffrage, avec  
bouchon diam. 125 mm.

18.20



SHSH90160B

Coude 90° en acier galva. 8mm avec raccord d=160mm mâle et  
raccord D=160mm femelle et bord de fixation au coffrage, avec  
bouchon diam. 160 mm.

19.20

service commercial	<b>+41 22 777 75 11</b>
service technique	<b>+41 22 301 52 15</b>
service logistique	<b>+41 22 301 51 44</b>
fax	<b>+41 22 300 01 38</b>
e-mail	<b>info@multijoint.ch</b>
web	<b>http://www.multijoint.ch</b>

## MAGASIN &amp; STOCK



Multijoint SA  
Route des Jeunes 6  
Gare CFF Praille, porte 48  
1227 Carouge

horaires :	<b>lundi - jeudi</b>	6h30-12h00	13h00 - 16h30
	<b>vendredi</b>	6h30-12h00	13h00 - 15h30